


## 202171 - Dreh Getriebe MM 1750 DM15 variabel mit 2 i.S. FFH 1.251-1.750 Silber

### Technische Zeichnung



|        |  | <b>L</b> |  |  |  |  | <b>Nº</b>              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Silber | 1750                                                                              | 1.540    | 15                                                                                 | 1.251 - 1.750                                                                       | 260                                                                                 | 10                                                                                  | <a href="#">202171</a> |

### Schraubpositionstabelle

| <b>Nº</b>              |  | 1      | 2      | 3      | 4  | 5   | 6     | 7 | 8 |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----|-----|-------|---|---|--|
| <a href="#">202171</a> | 6                                                                                   | -381,5 | -308,5 | -171,5 | 74 | 185 | 368,5 |   |   |  |


### Zapfensitztablelle

| <b>Nº</b>              |  | Z1   | Z2  | Z3 |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|--|
| <a href="#">202171</a> | 2                                                                                   | -343 | 140 |    |  |

### Lehren

|                                  |                           |  | <b>Nº</b>              |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bohrlehre für Getriebebohrung MM | für 3mm Bohrer            | 1                                                                                     | <a href="#">203861</a> |
| Bohrlehre für Getriebebohrung MM | für 3mm- und 12mm- Bohrer | 1                                                                                     | <a href="#">203862</a> |


## Abmessungen Getriebekasten




Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

## Bohrbild


Für Holzfenster



Für Kunststoff- und Aluminiumfenster




## Stanzbild



1. Stulp  
2. Riegel

## Zahnkastenverbindung



## Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

